

ДАТЧИКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДТС125Л

Модификация	Длина монтажной части датчика, мм	Цена, грн. с НДС
ЭКРАН01	60	262,80
ЭКРАН02	80	
ЭКРАН03	100	

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 311 / 1у1 Преобразователи давления для ЖКХ (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИХ-3у1-1,0.....	предел измерений x= 0,1 ... 4,0 МПа, резьба штуцера G1/2", M20x1,5 класс точности 1,0.....	1 316,40 грн.
ПД100-ДИХ-111-1,0.....	предел измерений x=0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 1,0.....	1 711,20 грн.
ПД100-ДИХ-111-1,0.....	предел измерений x= 0,016...0,4; 2,5...6,0 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 1,0.....	1 974,00 грн.
ПД100-ДИХ-1у1-1,0.....	предел измерений x= 0,016...6,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,0.....	1 974,00 грн.
ПД100-ДИХ-111-0,5.....	предел измерений x=0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5.....	1 896,00 грн.
ПД100-ДИХ-111-0,5.....	предел измерений x= 0,016...0,4; 2,5...6,0 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5.....	2 185,20 грн.
ПД100-ДИХ-1у1-0,5.....	предел измерений x= 0,016...6,0 МПа, у – тип резьбы штуцера(1/ 7/ 8), класс точности 0,5.....	2 185,20 грн.
ПД100-ДИХ-1у1-0,25.....	предел измерений x= 0,025...4,0 МПа у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,25.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИХ-1у1-1,0.....	предел измерений x= 10,0; 16,0; 25,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 1,0.....	2 211,60 грн.
ПД100-ДИХ-1у1-0,5.....	предел измерений x= 10,0; 16,0; 25,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,5.....	2 606,40 грн.
ПД100-ДИВх-1у1-0,5.....	предел измерений x= -/+0,02...-0,1+2,4 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИВх-111-0,25.....	предел измерений x= -/+0,03...-0,1+2,4 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,25.....	3 211,20 грн.
ПД100-ДВх-1у1-0,5.....	предел измерений x= -0,016...-0,1 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДВх-111-0,25.....	предел измерений x= -0,025...-0,1 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,25.....	3 211,20 грн.
ПД100-ДАх-111-0,5.....	предел измерений x= 0,06...1,6 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДАх-111-0,25.....	предел измерений x= 0,06...0,16 МПа, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,25.....	3 211,20 грн.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 115 Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе

общепромышленные (выход 4...20 мА)		
ПД100-ДИХ-115-0,5.....	предел измерений x= 0,016...4,0 МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5.....	4 606,80 грн.
ПД100-ДИХ-115-0,25.....	предел измерений x= 0,025...2,5 МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс точности 0,25.....	4 818,00 грн.
ПД100-ДИВх-115-0,5.....	предел измерений x= -/+0,02...-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	4 975,20 грн.
ПД100-ДИВх-115-0,25.....	предел измерений x= -/+0,03...-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДВх-115-0,5.....	предел измерений x= -0,016...-0,1 МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,5.....	4 975,20 грн.
ПД100-ДВх-115-0,25.....	предел измерений x= -0,025...-0,1 МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,25.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДАх-115-0,5.....	предел измерений x= 0,06...1,6 МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,5.....	4 975,20 грн.
ПД100-ДАх-115-0,25.....	предел измерений x= 0,06...0,16 МПа, полевой корпус, M20x1,5, класс точности 0,25.....	5 107,20 грн.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 141 Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИХ-141-1,0.....	предел измерений x= 0,016...2,5 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 1,0.....	2 211,60 грн.
ПД100-ДИХ-141-0,5.....	предел измерений x= 0,025...2,5 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,5.....	2 606,40 грн.
ПД100-ДИХ-141-0,25.....	предел измерений x= 0,025...2,5 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИВх-141-0,5.....	предел измерений x= -/+0,02...-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» M 24x1,5, класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИВх-141-0,25.....	предел измерений x= -/+0,03...-/+0,08 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25.....	3 211,20 грн.
ПД100-ДВх-141-0,5.....	предел измерений x= -0,025...-0,1 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДВх-141-0,25.....	предел измерений x= -0,025...-0,1 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25.....	3 211,20 грн.
ПД100-ДАх-141-0,5.....	предел измерений x= 0,1...1,6 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДАх-141-0,25.....	предел измерений x= 0,1...1,6 МПа, «открытый сенсор» M24x1,5, класс точности 0,25.....	3 211,20 грн.

Б.П.3.24X1,5.20.1.....	Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, высота 20 мм, резьба M24x1,5.....	94,80 грн.
Б.П.3.24X1,5.20.2.....	Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 12X18Н10Т, высота 20 мм, M20x1,5.....	158,40 грн.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 811 Преобразователи на низкие давления (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИХ-811-2,5.....	предел измерений x= 0,25...10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 2,5.....	2 580,00 грн.
ПД100-ДИХ-811-1,5.....	предел измерений x= 0,4...10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,5.....	2 580,00 грн.
ПД100-ДИХ-811-1,0.....	предел измерений x= 1,0...100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,0.....	2 606,40 грн.
ПД100-ДИХ-811-0,5.....	предел измерений x= 1,0...100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИХ-811-0,25.....	предел измерений x= 6,0...100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	3 186,00 грн.
ПД100-ДИВх-811-2,5.....	предел измерений x= -/+0,125, -/+0,2, -/+0,3 кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 2,5.....	2 580,00 грн.
ПД100-ДИВх-811-1,5.....	предел измерений x= -/+0,5, -/+0,8 кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 1,5.....	2 580,00 грн.
ПД100-ДИВх-811-1,0.....	предел измерений x= -/+1,25... -/+100,0 кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 1,0.....	2 606,40 грн.
ПД100-ДИВх-811-0,5.....	предел измерений x= -/+1,25... -/+100,0 кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИВх-811-0,25.....	предел измерений x= -/+ 5,0... -/+100,0 кПа, неагрессивные газы, M20x1,5, класс 0,25.....	3 186,00 грн.
ПД100-ДВх-811-2,5.....	предел измерений x= -0,25...-10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 2,5.....	2 580,00 грн.
ПД100-ДВх-811-1,5.....	предел измерений x= -0,4...-10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,5.....	2 580,00 грн.
ПД100-ДВх-811-1,0.....	предел измерений x= -1,0...-100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 1,0.....	2 606,40 грн.
ПД100-ДВх-811-0,5.....	предел измерений x= -1,0...-100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДВх-811-0,25.....	предел измерений x= -6,0...-100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	3 186,00 грн.



ПРАЙС-ЛИСТ ОВЕН

цены указаны в гривнах (с НДС)
действительны с 15 марта 2016 г.

Центральный офис: Украина
61153, АЯ 7497, Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 3А
Единая диспетчерская служба
тел.: (057) 720 -91-19 факс: (057) 362 -00-40
сайт: www.owen.ua
e-mail: sales@owen.ua

ДАТЧИКИ

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 411 Преобразователи давления для агрессивных низкотемпературных сред (с титановым сенсором, установленным без уплотнения, выход 4...20 мА)		
ПД100-ДИх-411-0,5.....	предел измерений $x=0,1 \dots 10$ МПа, титановый сенсор, резьба M20x1,5, класс точности 0,5.....	2 606,40 грн.
ПД100-ДВ0,1-411-0,5.....	предел измерений $0 \dots -0,1$ МПа, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100-ДИВ0,1-411-0,5.....	предел измерений $0 \dots -/+0,1$ МПа, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5.....	2 948,40 грн.
ПД100 – ДГ – 137 Погружные преобразователи гидростатического давления (выход 4...20 мА)		
ПД100-ДГх-137-1,0,у.....	верхний предел измерений $x=0,01 \dots 1,6$ МПа, у – длина кабеля в метрах (от 1 до 180 м), класс 1,0.....	4 870,80 грн.
ПД100-ДГх-137-0,5,у.....	верхний предел измерений $x=0,01 \dots 1,6$ МПа, у – длина кабеля в метрах (от 1 до 180 м), класс 0,5.....	5 212,80 грн.
К стоимости датчика ПД100-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа:		
Кабель ЦУСУ 4x0,25+РА.....	Кабель гидрометрический, 4-х жильный, оболочка- ПВХ (PVC).....	136,80 грн.
В случае приобретения кабеля гидрометрического отдельно от погружного уровнемера		
Кабель ЦУСУ 4x0,25+РА.....	Кабель гидрометрический, 4-х жильный, оболочка- ПВХ (PVC).....	147,60 грн.
КК-01.....	Клеммная коробка для монтажа и подключения ПД100- ДГ.....	789,60 грн.
ПД100 – ДИ/ ДИВ / ДВ / ДА – 111 – EXIA Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении («искробезопасная цепь» 1Exia IICt6Gb, выход 4...20 мА)		
ПД100-ДИх-111-0,5-EXIA.....	предел измерений $x=0,016 \dots 6,0$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5.....	2 842,80 грн.
ПД100-ДИх-111-0,25-EXIA.....	предел измерений $x=0,025 \dots 4,0$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,25.....	3 080,40 грн.
ПД100-ДАх-111-0,5-EXIA.....	предел измерений $x=0,06 \dots 1,6$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс точности 0,5.....	3 080,40 грн.
ПД100-ДАх-111-0,25-EXIA.....	предел измерений $x=0,06 \dots 0,16$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	3 290,40 грн.
ПД100-ДИВх-111-0,5-EXIA.....	предел измерений $x=-/+0,02 \dots -0,1+2,4$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	3 080,40 грн.
ПД100-ДИВх-111-0,25-EXIA.....	предел измерений $x=-/+0,03 \dots -0,1+2,4$ МПа, разъем DIN 43650, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	3 290,40 грн.
ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 115 – EXD Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе (с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICt6Gb, выходной сигнал 4...20 мА)		
ПД100-ДИх-115-0,5-EXD.....	предел измерений $x=0,016 \dots 4,0$ МПа, полевой корпус, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,5.....	4 975,20 грн.
ПД100-ДИх-115-0,25-EXD.....	предел измерений $x=0,025 \dots 2,5$ МПа, полевой корпус, резьба штуцера M20x1,5, класс точности 0,25.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДВх-115-0,5-EXD.....	предел измерений $x=-0,016 \dots -0,1$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДВх-115-0,25-EXD.....	предел измерений $x=-0,025 \dots -0,1$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	5 265,60 грн.
ПД100-ДИВх-115-0,5-EXD.....	предел измерений $x=-/+0,02 \dots -0,1+2,4$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДИВх-115-0,25-EXD.....	предел измерений $x=-/+0,03 \dots -0,1+2,4$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	5 265,60 грн.
ПД100-ДАх-115-0,5-EXD.....	предел измерений $x=0,06 \dots 1,6$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДАх-115-0,25-EXD.....	предел измерений $x=0,06 \dots 0,16$ МПа, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,25.....	5 265,60 грн.
ПД100 модели 115 - EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель		
ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ– 415 – EXD Преобразователи давления с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICt6Gb (с титановым сенсором, установленным без уплотнения, в полевом корпусе, выход 4...20 мА)		
ПД100-ДИх-415-0,5-EXD.....	предел измерений $x=0,1 \dots 10,0$ МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	5 107,20 грн.
ПД100-ДВ0,1-415-0,5-EXD.....	предел измерений $x=-0,1$ МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	5 265,60 грн.
ПД100-ДИВ0,1-415-0,5-EXD.....	предел измерений $x=-/+0,1$ МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер M20x1,5, класс 0,5.....	5 265,60 грн.
ПД100 модели 415 - EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель		
ВК-1.....	Ввод кабельный под НЕбронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIIC, резьба M20x1,5.....	658,80 грн.
ПД200 – ДД / ДИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (общепромышленные) (высокоточные преобразователи давления с поевым корпусом, перенастройкой предела измерений, выход 4...20 мА + HART-протокол)		
ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-Н.....	предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25.....	15 321,60 грн.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н.....	предел измерений (номинал сенсора) $x=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0$ МПа, перенастройка 1:100, класс 0,1.....	15 321,60 грн.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н.....	предел (номинал) $x=0,0063 / 0,04 / 0,1 / 0,4 / 1,0 / 4,0 / 6,0$ МПа, M20x1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1.....	13 768,80 грн.
ПД200 – ДД / ДИ – EXD ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (во взрывозащищенном исполнении) (высокоточные преобразователи давления с взрывозащитой«Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICt6Gb,перенастройкой предела измерений, поевым корпусом, выход 4...20 мА + HART-протокол)		
ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-Н-EXD.....	предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25.....	15 848,40 грн.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н-EXD.....	предел измерений (номинал) $x=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0$ МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1.....	15 848,40 грн.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н-EXD.....	предел измерений (номинал) $x=1,0 / 4,0 / 6,0$ МПа, штуцер M20x1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1.....	14 348,40 грн.
Измерители технологических параметров		
ИТП-11.КР.....	Измеритель технологических параметров, вход 4-20мА, красный индикатор.....	895,20 грн.
ИТП-11.ЗЛ.....	Измеритель технологических параметров, вход 4-20мА, зелёный индикатор.....	1 000,80 грн.
Устройства демпферные		
УД-х-В.....	Рабочая среда – Вода; верхний предел давления $x=0,4 / 4,0 / 40$ МПа.....	1 579,20 грн.
УД-х-М.....	Рабочая среда – Масло; верхний предел давления $x=0,4 / 4,0 / 40$ МПа.....	1 579,20 грн.
УД-х-Г.....	Рабочая среда – Газ; верхний предел давления $x=0,4 / 4,0 / 40$ МПа.....	1 579,20 грн.
Устройства переходные с резьбы M20x1,5 (внутренняя) на резьбу «Х» (внешняя)		
УП-х.....	резьба в сторону процесса $x=G1/2"; G1/4"; G3/4"; G3/8"; M12x1,5; M10x1; G1/8"$	289,20 грн.
УП-10.....	ниппель под приварку диам. 14, длина 30 мм, сталь 12Х18Н10Т, с накидной гайкой M20x1,5.....	289,20 грн.
Блоки вентильные		
БВ-113.....	Блок одновентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, M20x1,5, дренаж болтом.....	1 342,80 грн.
БВ-211.....	Блок двухвентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, M20x1,5, дренаж вентилем.....	1 869,60 грн.
БВ-310.....	Блок трехвентильный, межосевое расстояние 54 мм, M20x1,5, для монтажа датчиков ДД.....	2 895,60 грн.
БВ-312.....	Блок трехвентильный с дренажными болтами для монтажа датчиков ДД, М 20x1,5.....	3 080,40 грн.



ПРАЙС-ЛИСТ ОВЕН

цены указаны в гривнах (с НДС)
действительны с 15 марта 2016 г.

Центральный офис: Украина
61153, АЯ 7497, Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 3А
Единая диспетчерская служба
тел.: (057) 720 -91-19 факс: (057) 362 -00-40
сайт: www.owen.ua
e-mail: sales@owen.ua

ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА, ДАТЧИКИ

Трубки отводные

ТО-П1-2.35.....	Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, штуцер M20x1,5, накидная гайка M20x1,5.....	394,80 грн.
ТО-П2-1.35.....	Трубка отводная прямая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5.....	236,40 грн.
ТО-П2-2.35.....	Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5.....	315,60 грн.
ТО-СП1-2.35.....	Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, штуцер M20x1,5, накидная гайка M20x1,5.....	474,00 грн.
ТО-СП2-1.35.....	Трубка отводная петлевая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5.....	368,40 грн.
ТО-СП2-2.35.....	Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5.....	447,60 грн.
ТО-СУ1-2.35.....	Трубка отводная петлевая угловая, нерж. сталь, 35 см, штуцер M20x1,5, гайка M20x1,5.....	684,00 грн.
ТО-СУ2-1.35.....	Трубка отводная петлевая угловая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка M20x1,5.....	394,80 грн.

Трубки импульсные

ТИ-2.50.....	Трубка импульсная спиральная, сталь AISI 304S, 50 см, гайка/штуцер M20x1,5.....	1 105,20 грн.
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный		
ИТП-10.....	Местный измеритель сигнала токовой петли, разъемы DIN 43650, питание 6В.....	1 395,60 грн.

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Кондуктометрические датчики уровня

Кондуктометрические датчики ДС

ДС.2.....	Датчик с гильзой из фторопласта с резьбой 27x1,5.....	553,20 грн.
ДС.К.....	Датчик с гильзой из керамики.....	348,00 грн.
ДС.П.....	Датчик с гильзой из пластмассы.....	91,20 грн.
ДС.ПВТ.....	Датчик с гильзой из полифениленсульфида.....	284,40 грн.
ДС.П.З.....	Датчик с гильзой из пластмассы трехэлектродный.....	279,60 грн.

* - Стержень не входит в комплект поставки датчика, он комплектуется по заказу отдельно

Стержни

Наименование	Длина L, м					
	0,5	1	1,95	2,5	3	3,5
Стержень (электрод)	42,00	55,20	91,20	115,20	139,20	156,00
Стержень с адаптером			105,60			

Трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ДУ

Наименование	Длина электродов (стержней) L, м					
	0,5	1	1,95	2,5	3	3,5
ДУ.3 – L	139,20	208,80	313,20	382,80	446,40	516,00
ДУ.4 – L	174,00	243,60	382,80	481,20	579,60	684,00
ДУ.5 – L	194,40	278,40	463,20	579,60	710,40	816,00

Поплавковые датчики уровня

Одноуровневые поплавокые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2100	2050 – 2500
ПДУ-1.1.L.X.X	658,80	789,60	948,00	1316,40
ПДУ-2.1.L.X.X				

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050 – 3000
ПДУ-3.1.L.X.X	948,00	1105,20	1237,20	1579,20

Цена метра кабель AWG24x2C, минимальная длина 3 м, составляет 52,80 грн.

Одноуровневые поплавокые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0ExialICT4X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050 – 2500
ПДУ-1.1.L.X.X-Ex	948,00	1158,00	1422,00	1684,80
ПДУ-2.1.L.X.X-Ex				

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050 – 3000
ПДУ-3.1.L.X.X-Ex	1422,00	1632,00	1843,20	2106,00

Цена метра кабель AWG24x2C, минимальная длина 3 м, составляет 52,80 грн.

Двухуровневые поплавокые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050-2500
ПДУ-2.2.L.X.X.X	789,60	895,20	974,40	1342,80

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050-2500
ПДУ-3.2.L.X.X.X	948,00	1105,20	1237,20	1632,00

L – длина штока до нижнего уровня, мм; L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2min=15 мм, L2<L

[\[см. чертеж на www.owen.ua\]](http://www.owen.ua)

Возможно изготовление под заказ ПДУ-1.2

Двухуровневые поплавокые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0ExialICT4X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050-2500
ПДУ-2.2.L.X.X.X-Ex	1210,80	1369,20	1474,80	1711,20

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50мм)			
	до 500	550-1000	1050-2000	2050-2500
ПДУ-3.2.L.X.X.X-Ex	1422,00	1632,00	1843,20	2158,80

L – длина штока до нижнего уровня, мм; L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2min=15 мм, L2<L

[\[см. чертеж на www.owen.ua\]](http://www.owen.ua)

Возможно изготовление под заказ ПДУ-1.2

Поплавокые датчики уровня с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА

Наименование	Диапазон измерения уровня L, мм									
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
пду-и.L	3238,80	4028,40	4870,80	5870,40	6686,40	7239,60	8002,80	8714,40	9609,60	10530,00
									11583,60	12768,00
										14295,60

Рекомендуется упаковка в специальную тару – ЯЩИК 270,00 грн.

Датчики при L ≥ 1500 мм обязательно упаковываются в специальную тару «ЯЩИК».