


ПР200-24.1.2.0 в корпусе Д




Примечание:

В модификации ПР200-24.1.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).

В модификации ПР200-24.1.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Подп. и дата									
Инв. N дудл.									
Взам. инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.									
Н.контр.									
Втор.проб.									
Проверил									
Разработал									
Условно-графическое обозначение прибора ПР200							Стадия	Лист	Листов
УГО								1	6
Копировал							Формат		А4

ПР200-220.21.2.0 в корпусе Д




Примечание:

В модификации ПР200-220.21.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.21.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Подп. и дата										
Инв. N дудл.										
Взам. инв. N										
Подп. и дата										
Инв. N подл.										
Н.контр.										
Втор.проб.										
Проверил										
Разработал										
Условно-графическое обозначение прибора ПР200								Стадия	Лист	Листов
УГО									2	
Копировал								Формат		А4

ПР200-24.2.2.0 в корпусе Д




Примечание:

В модификации ПР200-24.2.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-24.2.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Проберил	Втор.проб.	Н.контр.	Условно-графическое обозначение прибора ПР200	УГО	Стадия	Лист	Листов	3
Инв. N подл.	Проберил	Втор.проб.	Н.контр.	Условно-графическое обозначение прибора ПР200	УГО	Стадия	Лист	Листов	3
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата					
	Подп. и дата								

ПР200-220.22.2.0 в корпусе Д




Примечание:

В модификации ПР200-220.22.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.22.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	
Проверил	
Втор. пров.	
Н.контр.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	
Инв. N дудл.	
Подп. и дата	

			Стадия	Лист	Листов
Условно-графическое обозначение прибора ПР200				4	
УГО					

ПР200-24.4.2.0 в корпусе Д




Примечание:

В модификации ПР200-24.4.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-24.4.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Инд. N дубл.	Взам. инв. N	Подп. и дата	Подп. и дата	Условно-графическое обозначение прибора ПР200	УГО	Стадия	Лист	Листов
								5	
Н.контр.									
Втор.проб.									
Проверил									
Разработал									

ПР200-220.24.2.0 в корпусе Д



Примечание:

В модификации ПР200-220.24.1.0 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,36).
 В модификации ПР200-220.24.0.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,36)

Инв. N подл.	Проберил	Втор.проб.	Н.контр.	Условно-графическое обозначение прибора ПР200	УГО	Стадия	Лист	Листов
							6	
Инв. N подл.	Разработал							
Инв. N подл.	Проверил							
Инв. N подл.	Втор.проб.							
Инв. N подл.	Н.контр.							
Взаим. инв. N								
Инв. N дубл.								
Подп. и дата								
Подп. и дата								
Подп. и дата								